


PREMIERY WINDOOR-TECH/ PREMIERES	
B-SAFE s.r.o.	Pawilon 8, stoisko 48
Secure	
Termoutwardzalna i ultra gęsto sieciująca EVA folia laminująca do szkła bezpiecznego. Secure jest bardzo transparentna, gęsta oraz bardzo odporna na wilgotność oraz wysokie temperatury, niewypływająca folia do zastosowań na zewnątrz na balustrady, podłogi, daszki, stopnie schodów.	
B-SAFE s.r.o.	Pawilon 8, stoisko 48
Daylight EVA	
Daylight jest ultratransparentna, termoutwardzalna, gęsto sieciująca folia EVA do laminacji najwyższej jakości szkła bezpiecznego, odporna na wysokie temperatury oraz wilgotność, mało wypływająca odporna wobec żółknięcia, zabezpieczająca również krawędzie szkła laminowanego.	
B-SAFE s.r.o.	Pawilon 8, stoisko 48
B-Flex EVA interlayer film	
B-Flex EVA to uniwersalna, extra clear folia laminująca do szkła bezpiecznego, nisko wypływająca, bardzo łatwa w użyciu, w wysokim stopniu termoutwardzalna i gęsto sieciująca, bardzo delikatna i elastyczna, nadająca się jak do transparentnych aplikacji, tak również do materiałów wkładkowych i folii LCD. Folia jest odporna wobec wilgoci, wysokich temperatur, żółknięciu oraz zamgleniu.	
ELUMATEC POLSKA Sp. z o.o.	Pawilon 5, stoisko 100
Robot do szklenia	

6- cio osiowy robot przemysłowy do szklenia pakietami szyb zespolonych z chwytakiem próżniowym.



FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

Pawilon 5, stoisko 110

Numerycznie sterowana zagniatarka do naroży aluminiowych DCM1

Zagniatarka do naroży aluminiowych pozwalająca na automatyzację procesu łączenia profili. Maszyna posiada 14 osi sterowanych numerycznie oraz zintegrowany system kontroli prawidłowego ułożenia łączonych elementów.



FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

Pawilon 5, stoisko 110

Centrum obróbczo - tnące LMX 650

W pełni zautomatyzowane precyzyjne i wysokowydajne centrum obróbczo - tnące z multiwrzecionem oraz dwoma jednostkami tnącymi do cięcia i obrabiania profili z aluminium. Maszynę można wyposażyć w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



IMAC Sp. z o.o.	Pawilon 5A, stoisko 13
<p>Maszyna do wklejania opasek w elementy</p> <p>Specjalistyczna maszyna, przystosowana do wklejenia JEDNEGO lub DWÓCH kątowników (opaska, profil "L") w belki futryn (panele), przy użyciu dwóch rodzajów kleju: kleju winylowego (PVA), który penetrując w łączone elementy wykonuje trwałe ich połączenie i kleju termotopliwego, który szybko ustala pozycję luźnego kątownika, w celu uzyskania ościeżnic regulowanych "DIN".</p>	
Podniose.pl	Pawilon 8, stoisko 42
<p>Usługa wynajmu mini-żurawi połączona z pakietem montażowym</p> <p>Jako jedna z niewielu firm na rynku oferujemy naszym partnerom usługę wynajmu mini-żurawi połączoną z pakietem montażowym, co czyni realizację szybszym i tańszym. Doświadczony personel, profesjonalne maszyny, osprzęt i narzędzia gwarancją zadowolenia naszych klientów.</p>	
Schmalz Sp. z o.o.	Pawilon 5A, stoisko 10
<p>Vacu Master Window 500</p> <p>Bezpieczna obsługa okien, szyb i elementów szklanych do max. 500 kg.</p>	
UPLIFTER VERWALTUNGS GmbH Sp.k.	Pawilon 8, stoisko 47
Glassworker GW 625	

Manipulator do szyb Glassworker GW 625 jest idealnym rozwiązaniem w realizacji montażu ciężkich szyb i okien. Nośność przyssawki do szyb i podnośnika to 625 kg z 40% projektowym zapasem.

